

CATALOGUE

D'ARBRES,





*Arbrisseaux , Arbustes , Plantes ,
Oignons de Fleurs , Graines de
Fleurs & Potageres.*

CATALOGUE *DES ARBRES,*

ARBRISSEAUX, ARBUSTES,

PLANTES, OIGNONS DE FLEURS,
GRAINES DE FLEURS ET
POTAGERES,

*QUI se trouvent dans les Jardins & Pé-
pinières du Sieur DESCOMET, Jardinier-
Fleuriste ordinaire de MONSIEUR,
Frere du Roi, & du Collège de Phar-
macie, rue de l'Arbalète, Faubourg
Saint-Marcel, à Paris.*

 
Hic semper violæ, florent hic lilia semper,
Pomaque gemmanti cortice grata nitent.
 



A P A R I S,

De l'Imprimerie de la Veuve HÉRISSANT, rue
Neuve Notre-Dame, à la Croix d'Or.

M. D C C. L X X X I I.

Jos: Banks



AVERTISSEMENT.

LES Arbres font une des plus belles & des plus intéressantes parties de l'Histoire Naturelle ; leur culture est un des principaux objets de l'Agriculture. Ceux dont les Fruits sont bons à manger sont les plus utiles , parce qu'ils servent à la subsistance des Hommes ; mais il en est beaucoup d'autres qui méritent bien d'être cultivés , soit par leur utilité à d'autres égards , soit par l'agrément qu'ils procurent pour l'ornement des Jardins , des Bosquets , des Parcs , &c. Ils satisfont merveilleusement la vue par la beauté de leurs feuillages & de leurs fruits ; l'odorat , par le parfum de leurs

vj. *AVERTISSEMENT.*

fleurs. La plupart de ces Arbres & Abrisseaux , après avoir fait l'ornement des Jardins pendant le printemps & l'été , sont pendant l'automne , & même l'hiver , couverts de fruits de différentes couleurs dont l'éclat ne cede en rien à celui des fleurs. Si ces fruits ne satisfont pas tout le goût de l'Homme , après avoir récréé sa vue , ils servent à nourrir & à engraisser plusieurs especes de Gibiers , divers Oiseaux , qui deviennent des mets les plus recherchés.

Je m'étois proposé de joindre à la nomenclature , des préambules sur les ports , le feuillage , les fleurs & les fruits de toutes les especes d'Arbres , tant fruitiers que forestiers & autres ; sur la culture , l'exposition qui leur convient le mieux ; c'est un


AVERTISSEMENT. vij
ouvrage qui auroit demandé
beaucoup de temps, & qui fe-
roit trop de volume, par rap-
port au long détail que demande
chaque espece.

Ceux qui voudront prendre
des connoissances étendues à
ce sujet, pourront avoir recours
au Traité des Arbres, tant frui-
tiers que forestiers & étrangers,
que M. *Duhamel* a fait pour
la majeure partie des genres
& des especes contenues dans
ce Catalogue; & à l'Ouvrage
de M. *Deseombes*, tant pour
la culture du Pêcher, que pour
la maniere de tirer un parti
très-avantageux d'un Potager,
par la culture des différentes
especes de Légumes, & la
maniere de les conserver pen-
dant l'hiver.

Je ne prétends point que la
collection des Arbres, Ar-

viii *AVERTISSEMENT.*

brisseaux & Plantes dont j'ai
parlé doit donner l'exclusion
aux Fleurs. J'ai joint à mon
Catalogue, des Arbres de pleine
Terre & de serre d'Oranger,
une partie d'Oignons de Fleurs,
afin de donner un amusement
aux Cultivateurs & aux Curieux
dans ce genre.



CATALOGUE



CATALOGUE

DES MEILLEURS FRUITS.

ET LES PLUS CURIEUX.

Les plus excellents Fruits sont mar-
qués par une *.

Poires qui se mangent en Juillet.

LE petit Muscat ou Sept-en-gueule.

* Le Citron des Carmes.

* Le Muscat de Nanci ou Aurate.

* La Poire de Magdeleine.

Le Muscat à longue queue.

* Le Bourdon musqué.

La Bellissime ou Figue musquée.

* La petite-Cuisse-Madame.

Le Muscat Robert.

Pour le mois d'Août.

Le petit Blanquet ou Poire de Perle.

A

- * Le gros Blanquet.
- L'Amiré roux.
- * Le beau Présent ou Epargne.
- * La Poire sans peau, Fleur de Guigne,
dite Chair-de-Fille ou Musquée-Pa-
rabelle.
- * La Suprême.
- La Chair-à-Dame ou Perdreau musqué.
- Le Liqueur ou Poire de Vallée.
- * La Deux-Têtes.
- Le gros Oignonnet.
- Le petit Oignonnet.
- * Le Bon-Chrétien d'été ou Gratioli.
- La petite Orange musquée.
- L'Orange Royale.
- * La Mouille-bouche ou Milan blanc,
franc-réal d'été.
- Le Parfum d'Août.
- * La Poire d'Esse.
- Le Caillot-Rosat.
- La Robine musquée.
- * Le gros Muscat verd ou Muscat d'Août.
- La Casselette ou Friolette.
- Le Roi d'été.
- L'inconnu Cheneau ou Fondante de Brest.
- * L'Épine-Maflée.
- * Le Girault ou Ervilet.
- * La Crasanne d'Août.

Pour le mois de Septembre.

- La Brute-bonne ou Poire du Pape.
- La Poire de mon Dieu.
- * Le Salvéati.

L'inconnue Lafarre.

La Poire sanguine.

* Le Beurré d'Angleterre.

L'Epine d'été musquée.

* La Bergamote d'été , ou Milan de la Beurriere.

* Le gros Rousselet.

* Le petit Rousselet.

* Le Beurré rouge.

* Le Beurré gris.

Le Bezy de la Motte.

Pour le mois d'Octobre

Le Bezyderi.

* Le petit Qin.

* La Bergamote plate ou galeuse.

* La Verte longue ou Mouille-bouche d'automne.

* La Verte longue Suisse ou panachée.

* Le Messire-Jean gris.

* Le Messire-Jean doré.

Le Messire-Jean blanc.

Le Sucré verd.

* La Frangipane.

* La Lanlaque ou Poire Dauphine.

La Ronville.

* Le Bon-Chrétien musqué.

La Jalousie.

Pour le mois de Novembre.

La Louise-bonne.

* La Craffanne.

* La Marquise.

- 4
- * Le Saint-Germain.
 - La Rouffeline.
 - L'Epine d'hiver.
 - La Poire de Fosse.
 - Le Bezy de Quessoy ou Rouffette.
 - * Le Martin-sec.
 - * Le Bon-Chrétien d'Espagne , ou Poire de Janvry.

*Pour le mois de Décembre & les
suivants.*

- * La Virgouleuse.
- L'Ambrette.
- * Le Bezy de Chassery.
- * Le Bezy de Chaumontelle.
- * Le Colmard.
- L'Angélique de Bordeaux ou Saint-Martial.
- * La Royale d'hiver.
- L'Orange d'hiver.
- * Le Bon-Chrétien d'hiver doré.
- * Le Bon-Chrétien d'Auche.
- Le Muscat noir ou Muscat Allemand.
- * La Bergamote de Buggy ou de Pâque.

Poires à cuire.

- * Le Gilot-Gille.
- Le gros Fromont.
- La Pastorale.
- * Le Franc-Réal ou Saint-François.
- * Le Rateau gris.
- La Double-Fleur.
- * Le Parfum d'hiver.

La Poire de Prince, dite Rouffelet d'hiver.
Le Cadillac.

*Toutes ces especes sont greffées ,
soit sur Francs , Sauvageons ou
Cognassiers.*

*Premieres Pommes qui se mangent
en Septembre.*

- * **LA** Cousinette.
La Pomme tendre.
- * La Cardinale ou l'Api d'été.
La Pomme Magdeleine.
- * Le Calville d'été musqué.
Le Rambourg d'été musqué.
- * Le Châtaignier musqué.
- * La Passe-Pomme.
La Jérusalem.
- Le gros Ralet.
- La Pomme d'Or.
- * La Reinette d'Angleterre.
La grosse Reinette tendre.
- * La Reinette rouge.
La Reinette verte.
- * La Reinette grise ou plate.
La Reinette à côtes.
- * La Reinette de France.
- * La Reinette de Canada prodigieuse.
- * Le Pepin d'Or.
- * Le gros Api rouge.

- * Le petit Api.
- Le Courtpendu gris.
- * Le Courtpendu rouge.
- Le Francatu.
- * Le Calville rouge.
- * Le Calville blanc à côtes.
- Le Bardin ou Fenouillet rouge.
- * Le Fenouillet gris ou Pomme d'Anis.
- La Pomme-Poire.
- La Pomme de glace.
- La Pomme violette.
- La Pomme Pigeonnet.
- * La Pomme-figue , dite Pomme sans
 pepins ou pomme d'Adam.
- Le gros Bon.
- * Le petit Bon.
- Le Rambourg verd.
- La haute Bonté.

*Toutes ces especes sont greffées sur
Francs , sur Doucin , sur Sauvageons & sur Paradis.*

Prunes.

- L**A Cerifette.
- La Jaune hâtive.
- * La Prune de Monsieur.
- * L'Impériale Royale.
- * La Diaprée noire, ou Perdrigon d'Italie.
- La Diaprée de Rochecorbon.
- La Prune Royale.

- * Le Perdrigon violet.
- Le Perdrigon blanc.
- Le gros Impérial blanc.
- Le Moyeux de Bourgogne.
- * La Reine-Claude ou gros Nœud.
- La Reine-Claude à fleur double.
- * La Reine-Claude ancienne.
- * La Virginale ou Saint-Antoni.
- La Mirabelle blanche.
- La Mirabelle violette.
- * La grosse Mirabelle-Drap-d'Or.
- La Prune sans noyau.
- La Prune d'Isle verte.
- La Mirabolans.
- La Prune Suisse.
- * Le Damas violet.
- Le Damas de Montgeron.
- Le Damas rouge.
- Le Damas blanc.
- * La Sainte-Catherine.
- La Saint-Julien.
- Le petit Damas de Septembre.
- * L'Impératrice.
- La Prune Saint-André.

Les Prunes sont greffées sur Saint-Julien & sur le petit Damas noir.

Pêches pour le mois de Juillet.

L'Avant-Pêche blanche.
L'Avant-Pêche de Troies.

Pour le mois d'Août.

- * La Double de Troies ou petite Mignonne.
- L'Alberge jaune.
- * La Magdeleine blanche.
- La petite Magdeleine.
- * La Magdeleine rouge.
- La Pourprée.
- * La grosse Mignonne.
- * La Royale.
- * La Chevreuse.
- * La Pêche de Malthe.

Pour le mois de Septembre.

- La Pêche-Cerise.
- * La Chancelière.
- * L'Admirable jaune.
- * La Belle-Garde ou Galante.
- La Violette hâtive.
- * La Bourdine.
- * L'Admirable Royale.
- * La Pêche à Fleur double.
- Le Teint doux.
- * La Belle de Vitry.
- Le petit Brugnon violet.
- * Le gros Brugnon.
- * Le Tetton de Vénus.
- La Nivette.
- * La Pêche-Narbonne.
- La Persique.
- La Jaune tardive.
- * Le Pavie de Pomponne.

La Magdeleine tardive ou Magdeleine
de la Toussaints.

Le petit Pêcher-Nain qui se plante en
Pot , propre pour servir sur Table
avec son Fruit.

*Les Pêches sont greffées sur Pru-
niers & sur Amandiers.*

Cerises.

LA Cerise précoce.

* La Cerise de Monsieur de Saxe, ou
d'Angleterre.

* La grosse Cerise à courte queue.

La Cerise blanche.

* La Cerise de Montmorency.

La Cerise à grappe de Raisin.

La Cerise tardive ou de la Toussaints.

* La grosse Griotte.

La Guigne hâtive.

La Guigne parée.

La Guigne à Ratafia.

Le Bigarreau ordinaire.

* Le Bigarreau de fer.

*Les Cerises sont greffées sur Ceri-
siers & Merisiers.*

Abricotiers.

- L'Abricot précoce.
 * L'Abricot-Pêche.
 L'Abricot Angoumois.
 * L'Abricot de Provence.
 * Le gros Abricot.
 L'Abricot-Alberge.
 L'Abricot violet.

L'Abricotier se greffe sur Pruniers.

Le prix des Arbres Fruitiers, pour les
 Tiges ou Haut-Vent est fixé à 1 l. 5 s.
 Pour les mi-Tiges, à 16
 Pour les basses Tiges, à 10

*Arbres propres à faire des Avenues,
 procurer du couvert, former des
 Quinconces.*

- LA grosse Amande tendre.
 La petite Amande à coque tendre.
 L'Amandier amer.
 * Le Châtaignier.
 Le Marronnier de Lyon greffé.
 * Le Marronnier d'Inde.

- * Le Mûrier blanc.
- * Le Mûrier noir.
- * Le Noyer.
- * L'Orme.
- Le Sicomore.
- * Le Tilleul.

*Petits Plans pour faire des Palis-
sades , Massif , & plein Bois.*

- A**Ulne.
- Bouleau.
- * Charmille.
- * Châtaignier.
- * Chêne.
- * Epine.
- Erable.
- * Frêne.
- Hêtre.
- * Ormille.
- Sicomore.
- * Sainte-Lucie.

*De tous ces Plans , au millier ,
de différens âges , à juste prix.*

*Arbres , Arbrisseaux , Arbustes de
pleine Terre.*

- * **A**Cacia.
- * Acacia triacantos , ou Fêvier.

- * Acacia-Rose , Robinia.
- Alizier à feuille découpées.
- Alizier Alouche de Bourgogna.
- Alizier à feuille de Pommier.
- Alizier à feuille de Poirier. . .
- * Amorpha , Indigo bâtard.
- * Arbre de Judée , ou Gâinier.
- Azerolier de Canada.
- Azerolier de Virginie.
- Azerolier blanc.
- Azerole-Poire.
- * Bonduc , ou Chicot.
- * Catalpa d'Amérique , Bignonia.
- * Cerisier à fleur double.
- * Citise des Alpes , ou Ebénier.
- Erable à feuille de Frêne.
- Erable de Virginie.
- Erable de Pensilvanie.
- * Erable de Montpellier.
- Erable de Crête.
- Erable à fleur rouge.
- Erable plâne.
- Erable à feuille panachée.
- * Fagara , Frêne épineux.
- * Frêne à fleur.
- Frêne de la Caroline.
- Frêne à large feuille.
- * Frêne de Calabre , qui donne la manne.
- Frêne à feuille panachée.
- * Marronnier à fleur rouge , Pavia.
- Marronnier à feuille panachée.
- * Merisier à fleur double.
- Merisier à grappe , ou Padus d'Amé-
rique.

Micocoulier.

* Peuplier d'Italie.

Peuplier de Canada.

Peuplier de Caroline.

Peuplier Liard , ou grand Tacamahaca.

Peuplier d'Athènes.

Peuplier blanc d'Hollande.

Platane des Anciens , à feuilles profondément découpées.

Platane d'Orient.

Platane d'Occident.

Sicomore à feuille panachée.

Sorbier à fruit rouge , Cochêne.

Sorbier à large feuille.

Sorbier cultivé , dont le fruit est en poire.

Tilleul d'Amérique à large feuille.

*Moyens Arbres & Arbrisseaux pour
Bosquets , Massif & Palissades.*

* **A**GNUS castus , ou Arbre chaste , à fleur blanche.

Agnus castus à fleur violette.

Agnus castus à petite feuille.

Althea à fleur blanche.

Althea à fleur rouge.

Althea à fleur violette.

* Althea à feuille panachée.

* Amandier nain à fleur rouge précoce.

* Amandier à fleur double.

Amandier d'Orient à feuille satinée.

- Amandier à feuille panachée.
 Amelanchier de Canada.
 Amelanchier Cotoneaster.
 Anonis de Portugal.
 Aspalathus, ou Caragana de Sibérie.
 * Aubier à fleur double, Rose de Gueldre.
 Azedarach, Lilas d'Egypte.
 Azerolier de Canada.
 Azerolier à fruit rouge.
 Azerolier à fruit jaune.
 Azerolier à gros fruit.
 Azerolier, argot de coq.
 Azerolier à fruit doux.
 Bignonia à fleur écarlate.
 Bignonia à large feuille.
 Bagnaudier à fleur jaune.
 Bagnaudier d'Orient à fleur rouge.
 Bagnaudier, ou Colutea du Levant.
 * Bois joli à fleur rouge.
 * Bois joli à fleur blanche.
 Baumier du Pérou, Tacamahaca.
 * Caprier.
 Chamæcerasus des Alpes.
 Chamæcerasus à fruit rouge.
 Chamæcerasus de Sibérie.
 Chevre-feuille Romain.
 Chevre-feuille d'Espagne à fleur rouge.
 * Chevre-feuille toujours verd.
 Citise ou Aubours.
 * Citise ou Trifolium des Jardiniers.
 Citise de Montpellier.
 Citise velu à fleur orangée.
 Ciste à feuille de Laurier.
 * Ciste à feuille de Sauge.

- Ciste qui donne le Labdanum.
 Clématite ou Herbe aux gueux.
 Clématite à fleur bleue double.
 Clématite à feuille de Poirier.
 Cotinus , Fustet.
 Cornouiller de Virginie.
 Cornouiller de Canada.
 Cornouiller sanguin.
 Cornouiller à feuille panachée.
 Diervilla.
 * Dulcamara ou Solanum panaché.
 Eleagnus ou Olivier de Bohême.
 * Emerus ou Securidaca des Jardiniers.
 * Epine à fleur double.
 Epine Royale.
 Epine à large feuille.
 Epine pinchaut.
 Epine argot de coq.
 Epine-vinette ordinaire.
 Epine-vinette à gros fruit. Lorsque le
 pied vieillit, le fruit n'a point de pepins.
 Fabago, faux Caprier.
 Framboisier du Canada à fleur odorante.
 * Framboisier à fruit rouge.
 Framboisier à fruit blanc.
 * Framboisier qui donne du fruit en Sep-
 tembre jusqu'en Novembre.
 Fusain à large feuille, à gros fruit.
 Fusain à large feuille panachée.
 Fusain ordinaire.
 * Genest d'Espagne à fleur simple.
 * Genest d'Espagne à fleur double.
 Genest de Sibérie.
 * Genevrier.

Genevrier de Virginie , à fruit bleu.

Groseiller à fruit bleu.

* Groseiller à feuille panachée.

* Houx panaché en jaune.

* Houx panaché en blanc.

* Houx hérissé blanc.

* Houx hérissé verd.

* Houx-frelon.

* Jasmin à fleur blanche.

* Jasmin à fleur jaune.

Jasminoïdes à fleur violette , à fruit rouge.

* Lilas à fleur violette.

* Lilas à fleur blanche.

Lilas de Perse à fleur rouge.

Lilas de Perse à feuille de Troesne.

Mille-pertuis en arbre.

Mille-pertuis à large feuille , Ascyrum.

* Pêcher à fleur double.

Pêcher nain.

Pentaphilloïdes.

Phlomis , Sauge en arbre.

Poirier à fleur double.

Pommier à fleur odorante.

Pommier toujours verd.

Prunier de Canada.

Prunier à fleur double.

Ptelea d'Amérique.

Ragouminier.

Rhamnoïdes.

* Ronce à fleur double.

Ronce sans épine.

* Roseau-canne.

* Rosier d'Hollande , dit à cent feuilles.

Rosier petite Hollande.

Rosier - canelle.

Rosier à fleur blanche double.

Rosier à fleur blanche semi-double.

Rosier de Bourgogne.

Rosier de Rheims.

Rosier pompon.

Rosier du Roi.

Rosier à feuille de Pimprenelle.

Rosier Muscat double.

Rosier sans épine.

* Rosier à fleur jaune double.

Rosier à fleur jaune simple.

Rosier à fleur pourpre très-double.

Rosier de Provins à fleur rouge.

Rosier de Provins à fleur panachée.

Rosier Printannier.

Rosier mouffeux.

Rosier de la Chine.

* Romarin.

* Romarin panaché en blanc.

* Romarin panaché en jaune.

Sauge-tricolor.

Sauge panachée en jaune.

Sauge panachée de violet & blanc.

* Saule paraffol.

Saule à feuille bleue.

Saule à feuille panachée.

* Seringat.

Seringat nain à fleur double.

* Securidaca.

Spiræa à fleur blanche.

* Spiræa à feuille de Saule.

Spiræa à feuille d'Obier.

Spiræa d'Amérique à fleur blanche.

Sumac de Virginie.
 Sumac à feuille d'Orme.
 Sumac de Canada.
 * Staphillodendron ou nez coupé.
 Staphillodendron de Canada.
 Sureau à fruit rouge en grappe.
 * Sureau à feuille de Persil.
 * Sureau panaché de jaune.
 * Sureau panaché de blanc.
 Symphoricarpos.
 Tamaris d'Allemagne.
 Tamaris de Narbonne.
 Thymelée des Alpes.
 Toxicodendron, Lierre de Canada.
 * Troesne.
 Troesne à feuille panachée.
 * Vernis du Japon.
 Vernis de la Chine.
 Vigne de Virginie.
 Viorne.
 Viorne à large feuille.
 Viorne à feuille de Poirier.

*Arbres & Arbrisseaux toujours
verts.*

Alaterne commun.
 Alaterne panaché blanc.
 Alaterne panaché jaune.
 Alaterne de Montpellier.

Arbousier à fleur blanche.

Arbousier à fleur rouge.

* Barbe de Bouc, *Tragacantha*.

* Beaume de Gilead.

* Buis ou Bouis panaché en blanc.

Buis panaché en jaune.

* Buïsson ardent, *Pyracantha*.

Buplëvrum.

Calthoïdes, Souci de mer.

* Cedre du Mont-Liban.

Cedre des Bermudes.

Cedre de Virginie.

Chamælea Tricoccos.

Chêne verd à feuille ronde.

Chêne verd à feuille longue.

* Chêne verd à feuille épineuse.

* Chêne-Kermès, qui donne la Cochenille.

* Chêne dont l'écorce donne le Liege.

Chêne dont le fruit est mangeable.

* Cyprès mâle.

* Cyprès femelle.

* Genevrier.

Genevrier de Virginie.

* Houx commun.

* Houx Panaché en jaune.

* Houx panaché en blanc.

* Houx hérissé blanc.

* Houx hérissé jaune.

Houx-frelon à large feuille, ou *Bislingua*.

* Laurier-Tulipier, *Magnolia grandi-flora*.

* Laurier franc.

Laurier d'Alexandrie.

* Laurier-Thim.

Laurier-Thim à feuille panachée.

- * Laurier-Cerise.
- Laurier-Cerise panaché.
- * Laurier de Portugal , Azarero.
- Lauréole mâle.
- * Lierre rampant panaché.
- Lierre en Arbre panaché.
- Pesse ou Picea.
- Philaria à large feuille.
- Philaria à feuille étroite.
- * Pin maritime.
- * Pin d'Ecosse.
- * Pin du Lord Wehimoult.
- Pin de Gersey.
- * Pourpier de mer , Halimus.
- Petit pourpier de mer.
- Sabine à feuille de Tamaris.
- Sabine à feuille de Cyprès.
- Santoline à feuille blanche.
- Santoline à feuille d'un beau verd.
- * Sapin.
- Sapin à feuille argentée en-dessous.
- Sapinette du Canada.
- Teucrium , Sauge amere.
- Vermiculaire en Arbre.

*Arbrisseaux & Plantes grimpantes ,
propres à garnir des Murs & Ber-
ceaux.*

- * **L**E Bourreau des Arbres ou Menispermum.
- * Les Chevre-feuilles de plusieurs especes.

La Clématite à fleur bleue double.
 La Clématite à feuille de Poirier , toujours verte.
 La Clématite ordinaire.
 * La Fleur de la Passion ou Grenadille.
 * Le Jasmin commun.
 Le Jasmin de Virginie ou Bignonia.
 La Pervenche à fleur bleue.
 La Pervenche à fleur blanche.
 La Pervenche à feuille panachée.
 La Vigne de Judée panachée.
 La Vigne de Judée à feuille découpée.
 La Vigne-vierge de Virginie.

Arbres d'Amérique.

Andromeda.
 * Azalea odorant.
 * Arbre de Cire , ou Galé.
 Aricot en Arbre , Phaseloïdes.
 Clethra major.
 Clethra minor.
 Cephalanthus.
 Ceanothus.
 Chionanthus.
 Cyprès à feuille d'Acacia.
 Hêtre pourpre.
 Itéa.
 * Liquidambar à feuille d'Erable.
 * Mûrier des Chinois.
 Noyer d'Amérique.
 Noyer à fruit noir profondément strié.

Prinos toujours verd.
 Prinos d'Amérique.
 Tulipier de Virginie.
 Tulipier des Iroquois.
 * Vernis du Japon.
 Vernis des Chinois.

Orangers , & Arbrisseaux d'Oran- gerie.

ORanger doux de Portugal.
 Oranger-Pompadoura grosse fleur.
 Oranger-Chadec.
 Bigaradier hermaphrodite.
 Bigaradier à grande fleur.
 Bigaradier Chinois.
 Bigaradier Pomme d'Adam.
 Bigaradier Turc à feuille panachée.
 Bigaradier à fleur double.
 Bigaradier Bouquetier ou riche dépouille.
 Bigaradier panaché.
 Bigaradier à feuille de Saule panachée.
 Bigaradier couronné.
 * Caroubier.
 Citronnier.
 Citronnier d'Espagne.
 Citronnier à fleur double.
 Citronnier à feuille panachée.
 Gros Poncire.
 La Lime-douce ou Limette.
 Le Balotin.

Limon de Valence.
 La Bergamote.
 Mille-Rose à gros fruit.

Arbrisseaux.

MYrte à fleur double.
 Myrte à grande feuille.
 Myrte à petite feuille.
 Myrte à feuille d'If.
 Myrte à feuille d'If panaché.
 Laurier-Rose à fleur double.
 Laurier-Rose à fleur blanche.
 Laurier-Rose à fleur rouge.
 Grenadier à fleur double.
 Grenadier à fleur double panachée.
 Grenadier à fruit.
 Grenadier d'Amérique.
 Jasmin des Isles des Azores.
 Jasmin d'Espagne.
 Jasmin d'Espagne à fleur double.
 Jasmin à odeur de Jonquille.
 Jasmin d'Arabie.
 Jasmin du Cap ou Gardenia.
 Olivier franc.
 * Lentisque.
 Lentisque du Pérou.
 Grewia.
 Geranium d'Afrique à fleur rouge.
 * Geranium à feuille panachée.
 Geranium à fleur couleur de rose.
 Geranium à fleur couleur de feu.

- * Geranium à odeur de rose.
- Geranium à odeur d'encens.
- Geranium à fleur blanche, à odeur de girofle.
- Geranium à fleur couleur de carmin.
- Geranium triste, noctu olens.
- Geranium triste, per diem olens.
- La Bruyere du Cap de Bonne-Espérance.
- L'Héliotrope d'Amérique, à odeur de vanille.
- Le Noyer des Indes ou Adhatoda.
- Le Leonurus du Cap de Bonne-Espérance.
- * Le Palmier-Datier.
- Le Palmier en éventail.

Toutes les variétés de Cierges du Pérou.

- Lés Figues d'Inde ou Opuntia.
- Les Cotiledons d'Afrique.
- Les Ficoïdes d'Afrique.
- Les Camara.
- Les Aloès & variétés.
- L'Yucca d'Amérique.
- Le Sedum en Arbre.
- Le Sedum à feuille panachée.

Je ne parlerai point des Arbres & Plantes de serre chaude, parce qu'il faut avoir le lieu convenable pour les conserver.

Plantes bulbeuses & liliacées.

Cyclamen d'automne , ou Pain de Pour-
ceau , à fleur rouge.

Cyclamen d'automne à fleur blanche.

Cyclamen d'Alep.

Cyclamen de printemps à fleur rouge.

Colchique à fleur double.

Colchique à fleur panachée.

Colchique à fleur simple.

Couronne Impériale à fleur double.

Couronne Impériale à fleur simple.

Couronne Impériale à fleur jaune.

Couronne Impériale à feuille panachée en
jaune.

Couronne Impériale à feuille panachée de
blanc.

Dens-Canis , ou Erithronium.

Hémérocale.

Fritillaires de différentes couleurs.

Glayeul ou Gladiole à fleur rouge.

Iris de Florence à fleur blanche.

Iris à fleur bleue.

Iris de Suze ou la Cordeliere.

* Iris de Perse ou Xyphion.

Iris d'Espagne de plusieurs couleurs.

Iris de Dalmatie.

Iris d'Angleterre.

Ixia.

Lys à fleur blanche-double.

* Lys ordinaire.

Lys ensanglanté.

Lys de Grenezay.

* Lys Belladonne.

* Lys du Japon ou Lys S. Jacques.

Lys à feuille panachée.

Lys S. Bruno.

Lys Asphodelle à fleur jaune.

Martagon de Pomponne.

Martagon à fleur rouge.

Martagon à fleur double.

Muscary ou Lilas de terre.

Narcisse de Matiole ou Pencilium.

Narcisse d'Hollande à bouquet très-beau.

Narcisse de Constantinople.

Narcisse blanc double.

Ornitogalum de Portugal à fleur bleue.

Ornitogalum de Portugal à fleur blanche.

Ornitogalum maritime ou Scille rouge.

Ornitogalum ou Scille à fleur blanche.

Tubéreuse à fleur double.

Oignons de Fleurs de différentes classes.

L'Anémone à fleur double.

L'Anémone à fleur simple.

Hyacinthe double d'Hollande , blanche ;
vineuse & bleue.

Hyacinthe double du second ordre , blan-
che & bleue.

Hyacinthe passe-tout blanche & bleue.

Oreille d'Ours très-belle.

Œillets doubles de Théâtre.

Prime-verre à bouquet.

Renoncules doubles, Pivoine.

Renoncules doubles de différentes couleurs, très-belles.

Renoncules semi-doubles, pucelles, bel émail.

Tulipes panachées très-belles.

Tulipes panachées du second ordre.

Tulipes doubles panachées.

Plantes usuelles pour l'usage de la Médecine & des Arts, au nombre de plus de deux mille, dont je ne fais point de détail dans ce Catalogue.

Graines de Fleurs de toutes les especes; & graines de Plantes de Botanique.

Graines potageres de toutes especes:

S A V O I R ,

Laitues.

Chicons.

Chicorée.

Epinards.

Oignons.

Choux.

Cardons.

Choux-fleurs de Malthe & Français, tant
hâtifs que tardifs, des meilleures es-
peces ;

Et généralement tout ce qui est néces-
saire pour le potager.

Des Figuiers des meilleures especes, tant
en caisses qu'en pots & en marcottes.

Des meilleures especes de Fraises, comme

L'Ananas.

Du Chily.

La Caroline des Alpes, & autres.

*Quant aux prix tant des Arbres ,
Arbrisseaux , Plantes , Oignons de
Fleurs , que Graines de toutes especes ,
que j'ai ci-devant annoncés , je n'en
fixerai aucun. J'espere que les Per-
sonnes qui voudront bien m'honorer
de leur confiance, auront lieu d'être
contentes , tant de la bonne qualité
des marchandises , que du prix.*

F I N.

Lû & approuvé , ce 22 Février 1782.

DE SAUVIGNY.

Vu l'Approb. perm. d'imp., ce 22 Février 1782.

LE NOIR.

